




LADRILLERA
HELIOS
DESDE 1953

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



MAMPOSTERIA VERTICAL

BLOQUE VERTICAL 4 x 8	
Medida	33 X 23 X 8 cm
Peso	6 Kg
Rm	(Unidades x m2) 12,5
Color	Matizado
ENSAYOS	
Resistencia a la compresión	363 Kg/cm ²
Absorción en frio	10,0%
MEDIO BLOQUE VERTICAL 4 x 8	
Medida	16,5 X 23 X 8 cm
Peso	3 Kg
Uso	
Muros externos y divisorios	

	BLOQUE VERTICAL 4 x 9	
	Medida	33 X 23 X 9 cm
	Peso	6,3 Kg
	Rm	(Unidades x m2) 12,5
	Color	Matizado
	ENSAYOS	
	Resistencia a la compresión	420 Kg/cm ²
	Absorción en frio	8,2%
	MEDIO BLOQUE VERTICAL 4 x 9	
	Medida	16,5 X 20 X 9 cm
	Peso	3,3 Kg
Uso		
Muros externos y divisorios		



BLOQUE VERTICAL 5

Medida	33 X 23 X 12 cm
Peso	7,2 Kg
Rm	(Unidades x m2) 12,5
Color	Matizado

ENSAYOS

Resistencia a la compresión	415 Kg/cm2
Absorción en frio	7,6%

MEDIO BLOQUE VERTICAL 5

Medida	16,5 X 23 X 12 cm
Peso	3,9 Kg

Uso

Muros externos y divisorios



LADRILLO VERTICAL DOBLE PARED


Medida	33 X 11,5 X 11,5 cm
Peso	4,6 Kg
Rm	(Unidades x m2) 24
Color	Matizado

ENSAYOS

Resistencia a la compresión	582,2 Kg/cm2
Absorción en frio	7,0%

Uso

Muros externos y divisorios



MAMPOSTERÍA TRADICIONAL



BLOQUE 3 TRADICIONAL PH

Medida	31,5 X 23 X 7 cm
Peso	5 Kg
Rm	(Unidades x m2) 12,8
Color	Usme

ENSAYOS

Resistencia a la compresión	172,3 Kg/cm ²
Absorción en frio	9,90%

MEDIO BLOQUE 3 TRADICIONAL PH

Medida	15,8 X 23 X 7 cm
Peso	2,5 Kg

Uso

Muros divisorios



BLOQUE 4 TRADICIONAL PH

Medida	33 X 23 X 9 cm
Peso	6,4 Kg
Rm	(Unidades x m2) 12,5
Color	Usme

ENSAYOS

Resistencia a la compresión	197,4 Kg/cm ²
Absorción en frio	8,70%

MEDIO BLOQUE 4 TRADICIONAL PH

Medida	16,5 X 23 X 9 cm
Peso	3,2 Kg

Uso

Muros divisorios



BLOQUE 5 TRADICIONAL PH

Medida	33 X 23 X 12 cm
Peso	7,3 Kg
Rm	(Unidades x m2) 12,5
Color	Usme

ENSAYOS

Resistencia a la compresión	104 Kg/cm ²
Absorción en frio	8,30%

MEDIO BLOQUE 5 TRADICIONAL PH

Medida	16,5 X 23 X 12 cm
Peso	3,7 Kg

Uso

Muros divisorios



BLOQUE 3 ESTÁNDAR PH

Medida	30 X 20 X 7 cm
Peso	4 Kg
Rm	(Unidades x m2) 15,5
Color	Usme

ENSAYOS

Resistencia a la compresión	196,8 Kg/cm ²
-----------------------------	--------------------------

Absorción en frio	9,4%
-------------------	------

MEDIO 3 ESTÁNDAR PH

Medida	15 X 20 X 7 cm
Peso	2,1 Kg

Uso

Muros divisorios



BLOQUE 4 ESTÁNDAR PH

Medida	30 X 20 X 10 cm
Peso	5,3 Kg
Rm	(Unidades x m2) 15,5
Color	Usme

ENSAYOS

Resistencia a la compresión	154,9 Kg/cm ²
-----------------------------	--------------------------

Absorción en frio	9,1%
-------------------	------

MEDIO BLOQUE 4 ESTÁNDAR PH

Medida	15 X 20 X 10 cm
Peso	2,7 Kg

Uso

Muros divisorios



BLOQUE 5 ESTÁNDAR PH

Medida	30 X 20 X 12 cm
Peso	5,7 Kg
Rm	(Unidades x m2) 15,5
Color	Usme

ENSAYOS

Resistencia a la compresión	135,6 Kg/cm ²
-----------------------------	--------------------------


Absorción en frio	8,9%
-------------------	------

MEDIO BLOQUE 5 ESTÁNDAR PH

Medida	15 X 20 X 12 cm
Peso	2,9 Kg

Uso

Muros divisorios



MAMPOSTERÍA LIVIANA

LIVIANO SUPER X 5



LADRILLO LIVIANO SUPER X 5

Medida	33 X 12 X 5 cm
Peso	2,4 Kg
Rm	(Unidades x m2) 49
Color	Arena

ENSAYOS

Resistencia a la compresión	665,8 Kg/cm ²
Absorción en frio	7,70%

MEDIO LADRILLO LIVIANO SUPER X 5

Medida	16,5 X 12 X 5 cm
Peso	1,2 Kg

Uso

Fachadas



LADRILLO LIVIANO SUPER X 5

Medida	33 X 12 X 5 cm
Peso	2,4 Kg
Rm	(Unidades x m2) 49
Color	Matizado

ENSAYOS

Resistencia a la compresión	774,9 Kg/cm ²
Absorción en frio	7,05%

MEDIO LADRILLO LIVIANO SUPER X 5

Medida	16,5 X 12 X 5 cm
Peso	1,2 Kg

Uso

Fachadas

LIVIANO SUPER X 5

LADRILLO LIVIANO SUPER X 5

Medida	33 X 12 X 5 cm
Peso	2,4 Kg
Rm	(Unidades x m2) 49
Color	Canela

ENSAYOS

Resistencia a la compresión	708,7 Kgf/cm2
Absorción en frio	7,50%

MEDIO LADRILLO LIVIANO SUPER X 5

Medida	16,5 X 12 X 5 cm
Peso	1,2 Kg

Uso

Fachadas



LADRILLO LIVIANO SUPER X 5

Medida	33 X 12 X 5 cm
Peso	2,4 Kg
Rm	(Unidades x m2) 49
Color	CocoaHelios

ENSAYOS

Resistencia a la compresión	715,8 Kgf/cm2
Absorción en frio	8,50%

MEDIO LADRILLO LIVIANO SUPER X 5

Medida	16,5 X 12 X 5 cm
Peso	1,2 Kg

Uso

Fachadas



LADRILLO LIVIANO SUPER X 5

Medida	33 X 12 X 5 cm
Peso	2,4 Kg
Rm	(Unidades x m2) 49
Color	Cocoa Claro

ENSAYOS

Resistencia a la compresión	715,8 Kg/cm ²
Absorción en frio	8,50%

MEDIO LADRILLO LIVIANO SUPER X 5

Medida	16,5 X 12 X 5 cm
Peso	1,2 Kg

Uso
Fachadas

LIVIANO X 6



LADRILLO LIVIANO X 6

Medida	24 X 12 X 6 cm
Peso	2 Kg
Rm	(Unidades x m2) 57
Color	Arena

ENSAYOS

Resistencia a la compresión	726 Kg/cm ²
Absorción en	6,90%

MEDIO LADRILLO LIVIANO X 6

Medida	12 X 12 X 6 cm
Peso	1 Kg

Uso
Fachadas



LADRILLO LIVIANO X 6

Medida	24 X 12 X 6 cm
Peso	2 Kg
Rm	(Unidades x m2) 57
Color	Matizado

ENSAYOS

Resistencia a la compresión	727 Kg/cm ²
Absorción en	3,70%

MEDIO LADRILLO LIVIANO X 6

Medida	12 X 12 X 6 cm
Peso	1 Kg

Uso

Fachadas

LIVIANO X 6



LADRILLO LIVIANO X 6

Medida	24 X 12 X 6 cm
Peso	2 Kg
Rm	(Unidades x m2) 57
Color	Canela

ENSAYOS

Resistencia a la compresión	676 Kg/cm ²
Absorción en	4,20%

MEDIO LADRILLO LIVIANO X 6

Medida	12 X 12 X 6 cm
Peso	1 Kg

Uso

Fachadas



LADRILLO LIVIANO X 6

Medida	24 X 12 X 6 cm
Peso	2 Kg
Rm	(Unidades x m2) 57
Color	CocoaHelios

ENSAYOS

Resistencia a la compresión	786,2 Kg/cm2
Absorción en frio	5,40%

MEDIO LADRILLO LIVIANO X 6

Medida	12 X 12 X 6 cm
Peso	1 Kg

Uso

Fachadas

LIVIANO X 6



LADRILLO LIVIANO X 6

Medida	24 X 12 X 6 cm
Peso	2 Kg
Rm	(Unidades x m2) 57
Color	Cocoa Claro

ENSAYOS

Resistencia a la compresión	675 Kg/cm2
Absorción en frio	6,50%

MEDIO LADRILLO LIVIANO X 6

Medida	12 X 12 X 6 cm
Peso	1 Kg

Uso

Fachadas



LADRILLO LIVIANO X 6

Medida	24 X 12 X 6 cm
Peso	2 Kg
Rm	(Unidades x m2) 57
Color	Onix

ENSAYOS

Resistencia a la compresión	1019,7 Kg/cm ²
Absorción en frio	3,30%


MEDIO LADRILLO LIVIANO X 6

Medida	12 X 12 X 6 cm
Peso	1 Kg

Uso

Fachadas

LIVIANO X 6



PIEZAS ESPECIALES

LIVIANOS X6



FACHALETA LIVIANA X 6

Medida	24 X 1,2 X 6 cm
Peso	0,33 Kg
Rm	(Unidades x m2) 57
Color	Arena

ENSAYOS

Absorción en frio	6,90%
-------------------	-------

ELE LIVIANA X 6

Medida	24 X 12 X 6 X 1,2 cm
Peso	0,60 Kg
Rm	(Unidades x ML) 17
Color	Arena

ENSAYOS

Absorción en frio	5,30%
-------------------	-------

Uso

Revestimiento y decorativos



FACHALETA LIVIANA X 6

Medida	24 X 1,2 X 6 cm
Peso	0,33 Kg
Rm	(Unidades x m2) 57
Color	Matizado

ENSAYOS

Absorción en frio	6,50%
-------------------	-------

ELE LIVIANA X 6

Medida	24 X 12 X 6 X 1,2 cm
Peso	0,60 Kg
Rm	(Unidades x ML) 17
Color	Matizado

ENSAYOS

Absorción en frio	7,02%
-------------------	-------

Uso

Revestimiento y decorativos

LIVIANOS X6



FACHAleta LIVIANA X 6

Medida	24 X 1,2 X 6 cm
Peso	0,33 Kg
Rm	(Unidades x m2) 57
Color	Canela

ENSAYOS

Absorción en frio	6,40%
-------------------	-------

ELE LIVIANA X 6

Medida	24 X 12 X 6 X 1,2 cm
Peso	0,60 Kg
Rm	(Unidades x ML) 17
Color	Canela

ENSAYOS

Absorción en frio	3,60%
-------------------	-------

Uso

Revestimiento y decorativos



FACHAleta LIVIANA X 6

Medida	24 X 1,2 X 6 cm
Peso	0,33 Kg
Rm	(Unidades x m2) 57
Color	CocoaHelios

ENSAYOS

Absorción en frio	5,13%
-------------------	-------

ELE LIVIANA X 6

Medida	24 X 12 X 6 X 1,2 cm
Peso	0,60 Kg
Rm	(Unidades x ML) 17
Color	CocoaHelios

ENSAYOS

Absorción en frio	5,20%
-------------------	-------

Uso

Revestimiento y decorativos



FACHALETA LIVIANA X 6

Medida	24 X 1,2 X 6 cm
Peso	0,33 Kg
Rm	(Unidades x m2) 57
Color	Cocoa Claro

ENSAYOS

Absorción en frio	7,40%
-------------------	-------

ELE LIVIANA X 6

Medida	24 X 12 X 6 X 1,2 cm
Peso	0,60 Kg
Rm	(Unidades x ML) 17
Color	Cocoa Claro

ENSAYOS

Absorción en frio	5,20%
-------------------	-------

Uso

Revestimiento y decorativos

LIVIANOS X6

LIVIANOS X7



FACHALETA LIVIANA X 7

Medida	24 X 1,2 X 7 cm
Peso	0,37 Kg
Rm	(Unidades x m2) 50
Color	Arena

ENSAYOS

Absorción en frio	8,30%
-------------------	-------

ELE LIVIANA X 7

Medida	24 X 12 X 7 X 1,2 cm
Peso	0,68 Kg
Rm	(Unidades x ML) 14
Color	Arena

ENSAYOS

Absorción en frio	5,80%
-------------------	-------

Uso

Revestimiento y decorativos

LIVIANOS X7



FACHALETA LIVIANA X 7

Medida	24 X 1,2 X 7 cm
Peso	0,37 Kg
Rm	(Unidades x m2) 50
Color	Matizado

ENSAYOS

Absorción en frio	6,50%
-------------------	-------

ELE LIVIANA X 7

Medida	24 X 12 X 7 X 1,2 cm
Peso	0,68 Kg
Rm	(Unidades x ML) 14
Color	Matizado

ENSAYOS

Absorción en frio	5,80%
-------------------	-------

Uso

Revestimiento y decorativos



FACHALETA LIVIANA X 7

Medida	24 X 1,2 X 7 cm
Peso	0,37 Kg
Rm	(Unidades x m2) 50
Color	Canela

ENSAYOS

Absorción en frio	6,40%
-------------------	-------

ELE LIVIANA X 7

Medida	24 X 12 X 7 X 1,2 cm
Peso	0,68 Kg
Rm	(Unidades x ML) 14
Color	Canela

ENSAYOS

Absorción en frio	5,80%
-------------------	-------

Uso

Revestimiento y decorativos

SUPER X 5



FACHALETA SUPER X 5

Medida	33 X 5 X 2,3 cm
Peso	0,75 Kg
Rm	(Unidades x m2) 49
Color	Arena

ENSAYOS

Absorción en frio	8,20%
-------------------	-------

ELE SUPER X 5

Medida	33 X 5 X 11,5 X 2,3 cm
Peso	1 Kg
Rm	(Unidades x ML) 20
Color	Arena

Uso

Revestimiento y decorativos



FACHALETA SUPER X 5

Medida	33 X 5 X 2,3 cm
Peso	0,75 Kg
Rm	(Unidades x m2) 49
Color	Matizado

ENSAYOS

Absorción en frio	8,20%
-------------------	-------

ELE SUPER X 5

Medida	33 X 5 X 11,5 X 2,3 cm
Peso	1 Kg
Rm	(Unidades x ML) 20
Color	Matizado

Uso

Revestimiento y decorativos

SUPER X 5



FACHALETA SUPER X 5

Medida	33 X 5 X 2,3 cm
Peso	0,75 Kg
Rm	(Unidades x m2) 49
Color	Canela

ENSAYOS

Absorción en frio	8,20%
-------------------	-------

ELE SUPER X 5

Medida	33 X 5 X 11,5 X 2,3 cm
Peso	1 Kg
Rm	(Unidades x ML) 20
Color	Canela

Uso

Revestimiento y decorativos



FACHALETA SUPER X 5

Medida	33 X 5 X 2,3 cm
Peso	0,75 Kg
Rm	(Unidades x m2) 49
Color	CocoaHelios

ENSAYOS

Absorción en frio	6,10%
-------------------	-------

ELE SUPER X 5

Medida	33 X 5 X 11,5 X 2,3 cm
Peso	1 Kg
Rm	(Unidades x ML) 20
Color	CocoaHelios

Uso

Revestimiento y decorativos



FACHALETA SUPER X 5

Medida	33 X 5 X 2,3 cm
Peso	0,75 Kg
Rm	(Unidades x m2) 49
Color	Cocoa Claro

ENSAYOS

Absorción en frio	6,10%
-------------------	-------

ELE SUPER X 5

Medida	33 X 5 X 11,5 X 2,3 cm
Peso	1 Kg
Rm	(Unidades x ML) 20
Color	Cocoa Claro

Uso

Revestimiento y decorativos

SUPER X 5

JAMBAS



JAMBA ALIGERADA

Peso	1,7 Kg
Rm	(Unidades x m2) 17
Color	Arena

Uso

Revestimiento y decorativos

JAMBAS

	JAMBA ALIGERADA	
	Peso	1,7 Kg
	Rm	(Unidades x m2) 17
	Color	Matizado
Uso		
Revestimiento y decorativos		

	JAMBA ALIGERADA	
	Peso	1,7 Kg
	Rm	(Unidades x m2) 17
	Color	Canela
Uso		
Revestimiento y decorativos		

JAMBAS

JAMBA ALIGERADA	
	Peso
	1,7 Kg
	(Unidades x m2) 17
Rm	Color
	CocoaHelios
Uso	
Revestimiento y decorativos	

JAMBA ALIGERADA	
	Peso
	1,7 Kg
	(Unidades x m2) 17
Rm	Color
	Cocoa Claro
Uso	
Revestimiento y decorativos	

JAMBAS



JAMBA REMATE

Peso	2,6 Kg
Rm	(Unidades x m2) 17
Color	Arena

Uso

Revestimiento y decorativos



JAMBA REMATE

Peso	2,6 Kg
Rm	(Unidades x m2) 17
Color	Matizado

Uso

Revestimiento y decorativos




JAMBA REMATE

Peso	2,6 Kg
Rm	(Unidades x m2) 17
Color	Canela

Uso

Revestimiento y decorativos



ADOQUINES



LADRILLO MACIZO 24 X 12 X 6

Medida	24 X 12 X 6 cm
Peso	4 Kg
Rm	(Unidades x m2) 34
Color	Cocoa Claro

ENSAYOS

Resistencia a la compresión	10269 PSI
Absorción en frio	8,20%
Indice de Abrasión	0,095%

Uso

Adoquín de arcilla de textura rugosa para transito peatonal y Vehicular liviano



LADRILLO MACIZO 20 X 10 X 3

Medida	20 X 10 X 3 cm
Peso	1,5 Kg
Rm	(Unidades x m2) 50
Color	Arena

ENSAYOS

Resistencia a la compresión	13779 PSI
Absorción en frio	7,45%
Indice de Abrasión	0,054%

Uso

Adoquín de arcilla de textura rugosa para transito peatonal y Vehicular liviano



LADRILLO MACIZO 20 X 10 X 6

Medida	20 X 10 X 6 cm
Peso	2,7 Kg
Rm	(Unidades x m2) 50
Color	Arena

ENSAYOS

Resistencia a la compresión	10269 PSI
Absorción en frio	9,00%
Indice de Abrasión	0,088%

Uso

Adoquín de arcilla de textura rugosa para transito peatonal y Vehicular liviano

ARENA



LADRILLO MACIZO 24 X 12 X 6

Medida	24 X 12 X 6 cm
Peso	4 Kg
Rm	(Unidades x m2) 34
Color	Arena

ENSAYOS

Resistencia a la compresión	10269 PSI
Absorción en frio	8,20%
Indice de Abrasión	0,095%

Uso

Adoquín de arcilla de textura rugosa para transito peatonal y Vehicular liviano



LADRILLO MACIZO 24 X 12 X 3

Medida	24 X 12 X 3 cm
Peso	2 Kg
Rm	(Unidades x m2) 34
Color	Arena

ENSAYOS

Resistencia a la compresión	12372 PSI
Absorción en frio	7,90%
Indice de Abrasión	0,068%

Uso

Adoquín de arcilla de textura rugosa para transito peatonal y Vehicular liviano



LADRILLO MACIZO 20 X 10 X 5

Medida	20 X 10 X 5 cm
Peso	2,2 Kg
Rm	(Unidades x m2) 50
Color	Arena

ENSAYOS

Resistencia a la compresión	11487 PSI
Absorción en frio	8,50%
Indice de Abrasión	0,092%

Uso

Adoquín de arcilla de textura rugosa para transito peatonal y Vehicular liviano

ARENA

MATIZADO

LADRILLO MACIZO 24 X 12 X 3

Medida	24 X 12 X 3 cm
Peso	2 Kg
Rm	(Unidades x m2) 34
Color	Matizado

ENSAYOS

Resistencia a la compresión	12372 PSI
Absorción en frio	7,90%
Indice de Abrasión	0,068%

Uso

Adoquín de arcilla de textura rugosa para transito peatonal y Vehicular liviano



LADRILLO MACIZO 24 X 12 X 6

Medida	24 X 12 X 6 cm
Peso	4 Kg
Rm	(Unidades x m2) 34
Color	Matizado

ENSAYOS

Resistencia a la compresión	10269 PSI
Absorción en frio	8,20%
Indice de Abrasión	0,095%

Uso

Adoquín de arcilla de textura rugosa para transito peatonal y Vehicular liviano



LADRILLO MACIZO 24 X 12 X 8

Medida	24 X 12 X 8 cm
Peso	5 Kg
Rm	(Unidades x m2) 34
Color	Matizado

ENSAYOS

Resistencia a la compresión	7702 PSI
Absorción en frio	8%
Indice de Abrasión	0,11%

Uso

Adoquín de arcilla de textura rugosa para transito peatonal y Vehicular liviano



LADRILLO MACIZO 20 X 10 X 3

Medida 20 X 10 X 3 cm
Peso 1,5 Kg
Rm (Unidades x m2) 50
Color Matizado

**ENSAYOS**

Resistencia a la compresión 13779 PSI
Absorción en frio 7,45%
Indice de Abrasión 0,054%

Uso

Adoquín de arcilla de textura rugosa para transito peatonal y Vehicular liviano

LADRILLO MACIZO 20 X 10 X 5

Medida 20 X 10 X 5 cm
Peso 2,2 Kg
Rm (Unidades x m2) 50
Color Matizado

**ENSAYOS**

Resistencia a la compresión 11487 PSI
Absorción en frio 8,50%
Indice de Abrasión 0,092%

Uso

Adoquín de arcilla de textura rugosa para transito peatonal y Vehicular liviano

LADRILLO MACIZO 20 X 10 X 6

Medida 20 X 10 X 6 cm
Peso 2,7 Kg
Rm (Unidades x m2) 50
Color Matizado

**ENSAYOS**

Resistencia a la compresión 10269 PSI
Absorción en frio 9,00%
Indice de Abrasión 0,088%

Uso

Adoquín de arcilla de textura rugosa para transito peatonal y Vehicular liviano

LADRILLO MACIZO 20 X 10 X 8

Medida 20 X 10 X 8 cm
Peso 3,5 Kg
Rm (Unidades x m2) 50
Color Matizado

**ENSAYOS**

Resistencia a la compresión 10660 PSI
Absorción en frio 5,50%
Indice de Abrasión 0,055%

Uso

Adoquín de arcilla de textura rugosa para transito peatonal y Vehicular liviano

COCOAHELIOS



LADRILLO MACIZO 20 X 10 X 3

Medida	20 X 10 X 3 cm
Peso	1,5 Kg
Rm	(Unidades x m2) 50
Color	CocoaHelios

ENSAYOS

Resistencia a la compresión	13779 PSI
Absorción en frio	7,45%
Indice de Abrasión	0,054%

Uso

Adoquín de arcilla de textura rugosa para transito peatonal y Vehicular liviano



LADRILLO MACIZO 24 X 12 X 6

Medida	24 X 12 X 6 cm
Peso	4 Kg
Rm	(Unidades x m2) 34
Color	CocoaHelios

ENSAYOS

Resistencia a la compresión	10269 PSI
Absorción en frio	8,20%
Indice de Abrasión	0,095%

Uso

Adoquín de arcilla de textura rugosa para transito peatonal y Vehicular liviano



LADRILLO MACIZO 20 X 10 X 5

Medida	20 X 10 X 5 cm
Peso	2,2 Kg
Rm	(Unidades x m2) 50
Color	CocoaHelios

ENSAYOS

Resistencia a la compresión	11487 PSI
Absorción en frio	8,50%
Indice de Abrasión	0,092%

Uso

Adoquín de arcilla de textura rugosa para transito peatonal y Vehicular liviano



LADRILLO MACIZO 24 X 12 X 3

Medida	24 X 12 X 3 cm
Peso	2 Kg
Rm	(Unidades x m2) 34
Color	CocoaHelios

ENSAYOS

Resistencia a la compresión	12372 PSI
Absorción en frio	7,90%
Indice de Abrasión	0,068%

Uso

Adoquín de arcilla de textura rugosa para transito peatonal y Vehicular liviano

COCOAHELIOS

LADRILLO MACIZO 20 X 10 X 3

Medida 20 X 10 X 3 cm
Peso 1,5 Kg
Rm (Unidades x m2) 50
Color Cocoa Claro

ENSAYOS

Resistencia a la compresión 13779 PSI
Absorción en frio 7,45%
Indice de Abrasión 0,054%

Uso

Adoquín de arcilla de textura rugosa para transito peatonal y Vehicular liviano

**LADRILLO MACIZO 20 X 10 X 5**

Medida 20 X 10 X 5 cm
Peso 2,2 Kg
Rm (Unidades x m2) 50
Color Cocoa Claro

ENSAYOS

Resistencia a la compresión 11487 PSI
Absorción en frio 8,50%
Indice de Abrasión 0,092%

Uso

Adoquín de arcilla de textura rugosa para transito peatonal y Vehicular liviano

**LADRILLO MACIZO 24 X 12 X 3**

Medida 24 X 12 X 3 cm
Peso 2 Kg
Rm (Unidades x m2) 34
Color Cocoa Claro

ENSAYOS

Resistencia a la compresión 12372 PSI
Absorción en frio 7,90%
Indice de Abrasión 0,068%

Uso

Adoquín de arcilla de textura rugosa para transito peatonal y Vehicular liviano



COCOA CLARO

SUTE



LADRILLO MACIZO 20 X 10 X 5

Medida	20 X 10 X 5 cm
Peso	2,2 Kg
Rm	(Unidades x m2) 50
Color	SUTE

ENSAYOS

Resistencia a la compresión	9384 PSI
Absorción en frio	9,20%
Indice de Abrasión	0,100%




LADRILLO MACIZO 20 X 10 X 5

Medida	20 X 10 X 5 cm
Peso	2,2 Kg
Rm	(Unidades x m2) 50
Color	SUTE PREMIUN

ENSAYOS

Resistencia a la compresión	15229 PSI
Absorción en frio	7,10%
Indice de Abrasión	0,047%



PRODUCTOS INDUSTRIALES



CUÑA CUPULA

Medida	24 X 7 X 10 X 11 cm
Peso	3,8 Kg
Color	Matizado

Uso

Productos para construcciones industriales



CUÑA TIZON

Medida	24 X 12 X 6,5 X 7,5 cm
Peso	4,5 Kg
Color	Matizado

Uso

Productos para construcciones industriales



CUÑA SOGA

Medida	12,5 X 24 X 7 X 8,5 cm
Peso	4,7 Kg
Color	Matizado

Uso

Productos para construcciones industriales



MACIZO TOCHO

Medida	38 X 10 X 10 cm
Peso	8,5 Kg
Color	Matizado

Uso

Productos para construcciones industriales



MACIZO TRIANGULO

Medida	23 X 17 X 12 cm
Peso	3,2 Kg
Color	Matizado

Uso

Productos para construcciones industriales



MACIZO "S"

Medida	38 X 6 X 10 cm
Peso	10 Kg
Color	Matizado

Uso

Productos para construcciones industriales



LADRILLERA

HELIOS

DESDE 1953

Oficina: Av. 15 No. 122-39 T1 Of. 705

Planta: Diag 72 Bis Sur No.1B-90 E

Teléfono Oficina: 57+1 619 3760

Teléfono Planta: 57+1 762 3034